



LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

Součástí dodávky TG jsou dřezy včetně sifonů, baterií a jejich napojení
baterie umyvadel nerez
jsou dodávkou TG, bat. keramických um.
(WC) dodávka zdravotní techniky

- V1 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/8"
- V3 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"
- S Studená voda
- T Teplá voda
- Z Změkčená voda
- Z* Odvod změkčené vody od změkčovače vody (přes ventil, dále pod omítkou k jednotlivým spotřebičům)
- O1 Odpad DN50
- O2 Odpad HT DN50 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
- U Umyvadlo diturvitové nástěnné se stojánkovou pákovou baterií

- Studená voda, trouby PPR spojované polyfúzním svařováním, tepelná nápleková izolace tl.13,0 mm
- Studená voda změkčená, trouby PPR spojované polyfúzním svařováním, tepelná nápleková izolace tl.13,0 mm
- Teplá voda, trouby PPR spojované polyfúzním svařováním, tepelná nápleková izolace tl.13,0 mm

astalon s.r.o.
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval: Petr Zelenka	vypracoval: Petr Zelenka	kontroloval: Petr Zelenka	dokumentace: DPS
			číslo zakázky: Z180119
			datum: 04/2018
			měřítko: 1:50
			formátů: 3xA4
stavebník: zakázka: objekt: díl: výkres:	DSS SLATĚNANY KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATĚNANY DSS SLUNEČNÍ DŮM - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAMĚSTNANECKÉ JÍDELNY S VÝDEJNOU SO 01 - VÝDEJNA D.1.4 - Zařízení zdravotně technických instalací 1.NP. - VODA		změna: část: D
			č. přílohy: 03
			č. výřezu: