

LEGENDA ZDRAVOTECHNIKY

Součástí dodávky TG jsou dřezy včetně sifonů, baterií a jejich napojení
baterie umyvadel nerez
jsou dodávkou TG, bat. keramických um.
(WC) dodávka zdravotechniky

V1 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/8"
V3 Rohový ventil, ukončen venkovním závitem 3/4"

S Studená voda
T Teplá voda
Z Změkčená voda
Z* Odvod změkčené vody od změkčovače vody (přes ventil, dále pod omítkou k jednotlivým spotřebičům

01 Odpad DN50
02 Odpad HT DN50 (zvýšená teplotní odolnost 100°C)
U Umyvadlo diturvitové nástěnné se stojánkovou pákovou baterií

Odpadní připojovací potrubí PP–HT těsněné gumovými kroužky

Odpadní potrubí PP–HT těsněné gumovými kroužky

K1–K2 Stávající kanalizační odpad splaškové kanalizace – litina
K3–K5 Splašková kanalizace – trouby PP–HT těsněné gumovými kroužky

Poznámka:
Umístění kanalizačních odpadů je kótováno v samostatné části dokumentace – Technologie kuchyně

astalon
Hůrka 54, 530 02 Pardubice
IČ: 27542009, DIČ: CZ27542009

projektoval:	vypracoval:	kontroloval:	dokumentace:	DPS
Petr Zelenka	Petr Zelenka	Petr Zelenka	číslo zakázky:	Z180119
			datum:	04/2018
			měřítko:	1:50
stavebník:	DSS SLATIŇANY KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATIŇANY		formátů:	3xA4
zakázka:	DSS SLATIŇANY - STAVEBNÍ ÚPRAVY ZAMĚSTNANECKÉ JÍDELNY S VÝDEJNOU		změna:	
objekt:	SO 01 - VÝDEJNA		část: ZTI	č. přílohy: 03
díl:	D.1.4 - Zařízení zdravotně technických instalací		D	č. výřezu:
výkres:	3.NP. - KANALIZACE			