

LEGENDA:

V1–V6

VODOVODNÍ STOUPAČKY

- STUDENÁ VODA PITNÁ – TROUBY EKOPLASTIK S TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON TL.13,0 mm
- TEPLÁ VODA UŽITKOVÁ – TROUBY EKOPLASTIK S TEPELNOU IZOLACÍ MIRELON TL.13,0 mm
- ODPADNÍ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ – TROUBY PP-HT
- STUDENÁ VODA PITNÁ – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- TEPLÁ VODA UŽITKOVÁ – STÁVAJÍCÍ ROZVODY
- CIRKULACE TVU – STÁVAJÍCÍ ROZVODY

WC1

KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ LYRA PLUS (H823380) HH=400 mm, ZÁVĚSNÝ PRVEK GEBERIT S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU

WC2

KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ PRO IMOBILNÍ JIKA DEEP (H820642) HH=450 mm, ZÁVĚSNÝ PRVEK GEBERIT S NÁDRŽKOU POD OMÍTKOU, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU

WC3

KLOZET DITURVITOVÝ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LYRA PLUS (H825386) HH=450 mm, TLAKOVÝ SPLACHOVAČ PODOMÍTKOVÝ TYP SHELL COMPACT + OVLÁDACÍ SADA KE SPLACHOVAČI

WC4

KLOZET DITURVITOVÝ SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ LYRA PLUS (H821386) HH=400 mm, TLAKOVÝ SPLACHOVAČ PODOMÍTKOVÝ TYP SHELL COMPACT + OVLÁDACÍ SADA KE SPLACHOVAČI

U1

UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ – STÁVAJÍCÍ S NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU BATERIÍ, ROZTEČ 150 mm

U2

UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ ZDRAVOTNÍ – STÁVAJÍCÍ S NÁSTĚNNOU UMYVADLOVOU BATERIÍ, ROZTEČ 150 mm

U3

UMÝVÁTKO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ LYRA PLUS Š.450 mm (H815382) SE STOJÁNKOVOU UMYVADLOVOU BATERIÍ

U4

UMYVADLO DITURVITOVÉ NÁSTĚNNÉ LYRA PLUS Š.550 mm (H813382) SE STOJÁNKOVOU UMYVADLOVOU BATERIÍ

DŘ1

DŘEZ NEREZOVÝ JEDNODÍLNÝ S ODKAPNÍ PLOCHOU SE STOJÁNKOVOU PÁKOVOU BATERIÍ

M

PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ MÝČKY NÁDOBÍ – ODPAD DO Z.Ú. DŘEZU, STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"

PR

PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY – ODPAD Z.Ú. HL 400, STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"

DES

PŘÍPRAVA PRO NÁPOJENÍ SMĚŠOVAČE DESINFEKCE – STUDENÁ VODA PRAČKOVÝ VENTIL G 1/2"

SK1

SPRCHOVÝ KOUT VYZDĚNÝ – ODPAD PODLAHOVÁ VPUST HL 310 NPr, NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE

SK2

SPCHOVÁ VANIČKA NÍZKÁ RAVAK PERSEUS PRO 1000x1000x30 mm, NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ SPRCHOVÁ BATERIE

VA1

VANA ACRYLÁTOVÁ RAVAK CLASIK 1600x700 mm S ČELNÍM A BOČNÍM PANELEM , NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ VANOVÁ BATERIE

VL1



VÝLEVKA DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ JIKA MIRA (H5104.9) SE ZÁVĚSNÝM MODULEM JIKA MIRA (H893607) NÁDRŽKA POD OMÍTKOU OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU S VANOVOU NÁSTĚNNOU TERMOSTATICKOU BATERIÍ

VL2

VÝLEVKA DITURVITOVÁ ZAVĚŠENÁ JIKA MIRA (H5104.9) SE ZÁVĚSNÝM MODULEM JIKA MIRA (H893607) NÁDRŽKA POD OMÍTKOU OVLÁDACÍ TLAČÍTKO ZEPŘEDU S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ

VL3

VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ NEREZOVÁ SANELA (SLVN05) S NÁSTĚNNOU PÁKOVOU BATERIÍ

Zodpovědný projektant		Kontroloval		PETR ZELENKA Krunertova 372/15 500 04 Hradec Králové tel.+420 603 805 962 IČO 12340863	
Stavební části	Zdravotní techniky				
ING. JITKA KOCIÁNOVÁ	PETR ZELENKA	PETR ZELENKA			
					
Investor :				Čís.zakázky	
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP. HLAVNÍ BUDOVY DSS SLATIŇANY ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE VODOVOD – SCHÉMA				Druh proj.	DPS
				Datum	08/2020
				Formát A4	3xA4
				Měřítko	1:50
				D1.4.a.4	