




ŽB STROPNÍ KCE
PRŮVLAK ŽB SKLELETU MS-71

VYBOURÁNÍ STÁV. STĚNY
DOZDĚNÍ PO OSAZENÍ ZTUŽ. RÁMU

STÁV. SDK PODHLED
V CHODBĚ



POZNÁMKA :

- OTVOR PRO NOVÉ DVEŘE MEZI (102) A (103) VE ZTUŽUJÍCÍ STĚNĚ TL. 250 mm
VYBOURÁNÍ STĚNY V ŠÍŘCE cca 1450 mm AŽ PO STROP (PLOCHÝ ŽB PRŮVLAK)
- OSAZENÍ OCEL. ZTUŽUJÍCÍHO RÁMU Z OCEL. PROFILŮ U260 mm A U100 mm - PŘEVZATO Z PŮV. PD
- RÁM PROVÁZAT SE STÁV. ZDÍVEM PLOCHÝMI SPONAMI, DOBETONOVAT (C20/25),
NADEZDÍT STĚNU AŽ DO STROPU (PTH 24 NA MC) A SPÁRU POD STROPEM VYPLNIT MONTÁŽNÍ PĚNOU
- STAVEBNÍ OTVOR PRO OSAZENÍ ZÁRUBNĚ:
ŠÍŘKA 1100 + 70 mm, TOLERANCE -5, +10 mm
VÝŠKA 1970 + 35 mm, TOLERANCE -5, +5 mm
PŘI OSAZOVÁNÍ ZÁRUBNĚ DODRŽET PPOSTUP DANÝ VÝROBCEM - NAVRŽENA ZÁRUBEŇ HD1,
VÝROBCE MONTKOV, spol. s r.o. LÁZNĚ BOHDANEČ
- PŘED POUŽITÍM JINÉ ZÁRUBNĚ NUTNO UPRAVIT ZTUŽUJÍCÍ RÁM / STAVEBNÍ OTVOR DLE POTŘEBY
ZÁRUBNĚ

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	KPI PROJEKTY INŽENÝRSKÁ ČINNOST Ing. J. Kociánová, IČO 657 03 880 Palackého 451, 538 21 Slatiňany tel. 776 670 667	
ING. JITKA KOCIÁNOVÁ	ING. JITKA KOCIÁNOVÁ	ALLPLAN 2009		
INVESTOR : DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY, IČ 150 53 814 KLÁŠTERNÍ 795, 538 21 SLATIŇANY			FORMÁT	2 A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI I.NP HLAVNÍ BUDOVY DSS SLATIŇANY MÍSTO STAVBY : OBJEKT Č.P. 795, STP.Č. 950 V K.Ú. SLATIŇANY			DATUM	07/2020
			Č. ZAKÁZKY	03/2020
			MĚŘÍTKO	1 : 20
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY RÁM DVEŘÍ VE ZTUŽUJÍCÍ STĚNĚ			Č. VÝKRESU	KOPIE
			104	